


CÓDIGO: **12335** CLAVE: **CAR-INA2**

Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO


- 17% mayor velocidad de carga
- Cargador montable en pared con gomas antideslizantes
- Para baterías (12 V) modelo BAT-20A4 y (20 V) modelos BAT-20A y BAT-12A2 marca TRUPER



Certificaciones y garantías

• Cumple la norma NOM-001-SCFI





Especificaciones

Voltaje	12 V / 20 V
Capacidad	2 Ah / 4 Ah
Corriente de salida	2 A
Tensión del cargador	127 V
Tiempo recarga	BAT-20A4 (2 horas 30 minutos) y BAT-20A, BAT-12A (1 hora 15 minutos)
Largo de cable	1.9 m
Peso	332 g
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	10
Pallet	500

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

Para baterías




BAT-20A4



BAT-20A



BAT-12A2



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.44 kg (1 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 piezas

Peso: 4.84 kg (10.7 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

BATERÍAS ION LITIO

MODELO	BAT-20A	BAT-20A4
BATERÍA		
TIEMPO DE RECARGA	1 hora 15 minutos	2 horas 30 minutos
CAPACIDAD	2Ah	4Ah



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.